

Акушерство и гинекология

D25, N80.0 множественная узловая форма аденомиоза, требующая хирургического лечения

Оториноларингология

H66.1, H66.2, хронический туботимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек. Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неуточненный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий

D14.1 доброиз качественное новообразование носоглотки. Хроническое воспалительное заболевание околоносовых пазух

Эндокринология

E10.4, E10.5 сахарный диабет 1 и 2 типа с неврологическими симптомами, нарушениями
E11.4, E11.5, периферического кровообращения и множественными осложнениями.
E13.4, E13.5, Нейропатическая
E14.4, E14.5 форма синдрома диабетической стопы. Нейроишемическая форма синдрома диабетической стопы

E21.0, E21.1, первичный, вторичный и третичный гиперпаратиреоз с тяжелыми
E35.8, D35.8 полиорганными поражениями, резистентный к консервативному лечению.
Первичный гиперпаратиреоз в структуре МЭН-1 и МЭН-2 синдромов.
Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией

E05.0, E05.2 тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, цереброваскулярными и гемодинамическими расстройствами. Тяжелые формы диффузно-токсического зоба, осложненные эндокринной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения и слепотой

Травматология и ортопедия

M10, M15, M17, M19, M95.9 деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях

M17, M19, M87, M88.8, M91.1 деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава

M80, M10, M24.7 деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом

M17.3, M19.8, M19.9 посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом.

ЧЛХ

T90.9, T90.8, M96	обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области)
L91, L90.5, Q18	обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более анатомические области)
T90.1, T90.2	посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица
T90.2 - T90.4	посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбитального комплекса
T90.0, T90.1, T90.2	послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей
D11.0	доброкающее новообразование околоушной слюнной железы
D16.4, D16.5	новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области

Урология

N32.8, N35, N40, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D29.1	опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шейки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты
N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2	пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря
N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7	опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретeroцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс
N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28	прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника

Сердечно-сосудистая хирургия

I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3

врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий
эндопротезирование аорты

E10.5, E11.5, I70.2, I70.8, I70.9, I73.1, I77.1, T98

Пациенты с хронической ишемией угрожающей конечности (III и IV ст. ишемии нижних конечностей по А.В. Покровскому - Фонтейну) с протяженными окклюзионно-стенотическими поражениями бедренно-подколенного сегмента, артерий голени и стопы

I20.1, I20.8, I20.9, I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6

Ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями